

PANEL OPENING
Recommended Thickness 1.5mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
INSULATOR: NYLON 6T
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COLOR: BLACK
PITCH: 3.00MM

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -25 UP TO 105°C
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL
CURRENT RATING:5A
WORKING VOLTAGE: 250V AC
INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500V AC/MN

PACKAGING
BAG

DIMENSION

PINS	A	B	C	D
2	-	3.85	4.21	7.90
4	3.00	6.85	7.21	10.90
6	6.00	9.85	10.21	13.89
8	9.00	12.85	13.21	16.89
10	12.00	15.85	16.21	19.89
12	15.00	18.85	19.21	22.89
14	18.00	21.85	22.20	25.88
16	21.00	24.85	25.20	28.88
18	24.00	27.85	28.20	31.88
20	27.00	30.85	31.22	34.87
22	30.00	33.85	34.22	37.87
24	33.00	36.85	37.22	40.87

RoHS Compliant

REV	DATE	FILE	BY
G	23-AVR-09	PACKAGING	JC
F	17-NOV-08	PINNING	JP
E	04-DEC-07	MODIFICATIONS	EC
D	27-FEB-07	UPDATE	EC
C	25-JAN-07	DRAW	EC
B	30-JUN-05		JP
A	18-JUN-04	PDF	JP

PROJECTION:

APPROVAL: RJ

GENERAL TOLERANCE
.X = +/- 0.2
.XX = +/- 0.15


UNIT: MM
SCALE:
SHEET: 1/2
DRAW: PEARL


WÜRTH ELEKTRONIK

DESCRIPTION: 3.00MM MALE DUAL ROW PLUG WITH MOUNTING EARS

WERI PART NO: 6620 xx 21822

SIZE
A4






Note:

1.Dimension:

Carton Size:40*28*28(cm)

2.Quantity:

Pin.	Pcs/Bag	Pcs/Carton	Pin.	Pcs/Bag	Pcs/Carton
2	1000	16000	14	500	5000
4	1000	16000	16	500	4000
6	1000	12000	18	500	4000
8	1000	10000	20	500	2000
10	500	8000	22	500	2000
12	500	5000	24	500	2000



Carton (SC 4:1)

RoHS Compliant						
G				PROJECTION:	GENERAL TOLERANCE	WÜRTH ELEKTRONIK
F					.X = +/_ 0.2	
E					.XX = +/_ 0.15	
D						
C				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 3.00MM MALE DUAL ROW PLUG WITH MOUNTING EARS
B					SCALE:	
A					SHEET: 2/2	WERI PART NO: 6620 xx 21822_TPK
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: PEARL	

SIZE **A4**


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.