








REF. -50 OPT. SCREW
(WHERE APPLICABLE)



4 CIRCUIT SHOWN
FOR REFERENCE ONLY





NOTES:

1. MATERIAL: SEE TABLE.
2. FINISHES: SEE TABLE.
3. PRODUCT SPECIFICATION: NOT REQUIRED.
4. "XX" REFERS TO THE NUMBER OF CIRCUITS.
5. ROHS COMPLIANT.

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
4	"XX"	SCREW, #6-32, PAN HD, PH-SL, W/SQ WSHR (-50 OPT)	STEEL	ZN, CLEAR CHROMATE
3	"XX"	SCREW, #6-32, PAN HD, PH-SL, BR/STEEL (STD)	STEEL	ZN, CLEAR CHROMATE
2	"XX"	TERM CB 6C SN/B	BRASS	TIN PLATE
1	1	SR BARRIER TS CB 12 MOMTG	POLYESTER (PBT)	BLACK

REV	DESCRIPTION
A	INITIAL RELEASE EC NO: WNA2008-0402 2008/07/28 DRWN: JENCINAS 2008/08/15 CH'KD: CYORK APPR: JMACNEIL 2008/08/15

QUALITY SYMBOLS
▼=0
Ⓒ=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± .005
2 PLACES	± 0.13	± .01
1 PLACE	± 0.3	± ---
ANGULAR ± 2 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	MM/IN
SCALE	2:1
DESIGN UNITS	INCH
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY / DATE	JENCINAS 2008/07/04
CHECKED BY / DATE	CYORK 2008/07/07
APPROVED BY / DATE	JMACNEIL 2008/07/07
MATERIAL NO.	SEE SHEET 2
TITLE	8.26/.325 SR CB BTS WITH MOUNTING ENDS
	MOLEX INCORPORATED
DOCUMENT NO.	SD-38700-008
SHEET NO.	1 OF 2
SIZE	B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

QTY CKTS	DIM "A" MM	DIM "A" INCH	DIM "B" MM	DIM "B" INCH	DIM "C" MM	DIM "C" INCH	STANDARD MATERIAL #	OPT. -50 MATERIAL #
2	32.8	1.29	24.77	0.975	18.5	0.73	387000102	387001302
3	40.9	1.61	33.02	1.300	26.9	1.06	387000103	387001303
4	49.3	1.94	41.28	1.625	35.1	1.38	387000104	387001304
5	57.4	2.26	49.53	1.950	43.2	1.70	387000105	387001305
6	65.8	2.59	57.79	2.275	51.2	2.03	387000106	387001306
7	73.9	2.91	66.04	2.600	59.7	2.35	387000107	387001307
8	82.3	3.24	74.30	2.925	68.1	2.68	387000108	387001308
9	90.4	3.56	82.55	3.250	76.2	3.00	387000109	387001309
10	98.8	3.89	90.81	3.575	84.6	3.33	387000110	387001310
11	106.9	4.21	99.06	3.900	92.7	3.65	387000111	387001311
12	115.2	4.54	107.32	4.225	101.1	3.98	387000112	387001312
13	123.4	4.86	115.57	4.550	109.3	4.30	387000113	387001313
14	131.7	5.19	123.83	4.875	117.6	4.63	387000114	387001314
15	140.0	5.51	132.08	5.200	125.9	4.95	387000115	387001315
16	148.2	5.84	140.34	5.525	134.1	5.28	387000116	387001316
17	156.5	6.16	148.59	5.850	142.4	5.60	387000117	387001317
18	164.7	6.49	156.85	6.175	150.6	5.93	387000118	387001318
19	173.0	6.81	165.10	6.500	158.9	6.25	387000119	387001319
20	181.2	7.14	173.36	6.825	167.1	6.58	387000120	387001320
21	189.5	7.46	181.61	7.150	175.4	6.90	387000121	387001321
22	197.7	7.79	189.87	7.475	183.6	7.23	387000122	387001322
23	206.0	8.11	198.12	7.800	191.9	7.55	387000123	387001323
24	214.2	8.44	206.38	8.125	200.1	7.88	387000124	387001324
25	222.5	8.76	214.63	8.450	208.4	8.20	387000125	387001325

SEE SHEET ONE
EC NO: WNA2008-0402 2008/07/28
DRWN: JENCINAS 2008/08/15
CHKD: CYORK
APPR: JMACNEIL 2008/08/15
DESCRIPTION
REV
A

QUALITY SYMBOLS
▼=0
Ⓒ=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± .005
2 PLACES	± 0.13	± .01
1 PLACE	± 0.3	± ---
ANGULAR ± 2 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM/IN
SCALE: 2:1
DESIGN UNITS: INCH
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: JENCINAS DATE: 2008/07/04
CHECKED BY: CYORK DATE: 2008/07/07
APPROVED BY: JMACNEIL DATE: 2008/07/07

TITLE: 8.26/.325 SR CB BTS WITH MOUNTING ENDS

MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE CHART
DOCUMENT NO.: SD-38700-008
SHEET NO.: 2 OF 2

SIZE B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А