THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B2	REVISED PER ECO-11-005140	28MAR11	RK	HMR

注
1。一般公差±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質　ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)
フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1リールの巻き数は7000ピン（標準）とする。

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.
△3 MATERIAL BODY : COPPER ALOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.







3-1447221-3	3900187-01	0.75 ～ 1.25 mm²	ø1.8～ø2.4	AVX 0.75f AESSX 0.75f AVSS 0.85～1.25	本　図
Part No. 型　番	Old Part No. 旧　型　番	CONDUCTOR SIZE 芯　線	INSULAION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備　考
		適用電線サイズ　APPLICABLE WIRE.SIZE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 材料 △3
FINISH 仕上 –

DWN	(A.ISHIJIMA)	20OCT00
CHK	K.SHINADA	23OCT00
APVD	K.SHINADA	23OCT00
PRODUCT SPEC 製品規格	108-78140,108-78176	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-78011,114-78013	
WEIGHT	0.25 g	

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY
(NARMAL BARREL SIZE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-3-1447221-3	—

CUSTOMER DRAWING　SCALE 尺度 5:1　SHEET 1 OF 2　REV B2

C3900187

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – –
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—

注 1。一般公差 ±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)
フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.
△3 MATERIAL BODY : COPPER ALOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.







3-1447221-4	3900187-02	0.5 mm²	ø1.6～ø2.2	AVS 0.5f AVX 0.5f AVSS 0.5	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	CONDUCTOR SIZE 芯 線	INSULAION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備 考
		適用電線サイズ APPLICABLE WIRE.SIZE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	± –
1 PLC	± –
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –
ANGLES	± –

MATERIAL 材料 △3
FINISH 仕上 –

DWN (A.ISHIJIMA)	20OCT00
CHK K.SHINADA	23OCT00
APVD K.SHINADA	23OCT00
PRODUCT SPEC 製品規格	108-78140,108-78176
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-78011,114-78013
WEIGHT	0.25 g

TE Connectivity

NAME 名称: SUPER SEAL CONNECTOR
RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY
(SMALL BARREL SIZE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-3-1447221-3	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 尺度 5:1 | SHEET 2 OF 2 | REV B2

C3900187

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А