



RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S



RECOMMENDED
MOUNTING HOLE DEM'S

REV.	DATE	ECR NO.	DESCRIPTION
NC	06/03/10	XXXXXX	INITIAL RELEASE
A	06/28/10	2066	THE DIMENSION OF 6.15[.242] CHANG TO 5.46±0.13[.215±.005]



NOTE:
1. FREQUENCY RANGE: DC – 2.5 GHz
2. VSWR: 1.15 MAX.
3. CONNECTOR IS IP-68 COMPLIANT.
4. THERE SHALL BE NO EVIDENCE OF AIR BUBBLES WHEN A 17 P.S.I. FORCE IS APPLIED TO MATING END WHILE WHOLE CONNECTOR IS IMMERSED IN WATER.
4. CRIMPED FERRULE
   HEX CRIMP SIZE .151"
5. CRIMPED CONTACT PIN
   SQ. CRIMP SIZE 0.7 mm
   OR CONTACT PIN TO SLDER
6 SHOWS CABLE ENTRY DIMENSIONS.

	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY
13	NUT-HEX	BRASS	NEXCOTE	1
12	BODY-REAR	BRASS	NEXCOTE	1
11	INSULATOR DISC	PTFE	NATURAL	1
10	FERRULE	COPPER	NEXCOTE	1
9	CONTACT PIN	BRASS	GOLD	1
8	GASKET	SILICONE	BLACK	1
7	GASKET	SILICONE	RED	1
6	LOCK WASHER	PHOSPHOR BRONZE	NEXCOTE	1
5	NUT-HEX	BRASS	NEXCOTE	1
4	INSULATOR	PTFE	NATURAL	1
3	CONTACT PIN	BERYLLIUM COPPER	GOLD	1
2	BUSHING BODY	BRASS	NEXCOTE	1
1	BODY	BRASS	NEXCOTE	1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS IN [ ] ARE IN INCHES AND FOR CUSTOMER REFERANCE ONLY.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE:
0.5 – 8mm ± 0.20mm
8 – 30mm ± 0.40mm
30 – 120mm ± 0.50mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR INCHES ARE:
.020 – .315 = ± 0.007"
.315 – 1.180 = ± 0.015"
1.180 – 4.724 = ± 0.020"

DO NOT SCALE DRAWING

APPROVALS	DATE
DRAWN M.ZHANG	06/28/10
CHECKED	
ISSUED	
SHEET 1 OF 1	

CAD FILE C:/CONNEX/172165-11.DWG

Amphenol Connex

PART DESCRIPTION
N BULKHEAD CRIMP JACK, IP-68 COMPLIANT
(FOR RD-316 CABLE)

PART NO. 172165-11

DWG. NO.	REV.	SIZE	SCALE
172165-11.DWG	A	A	NA

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/