


# GRM155R71C104KA88#

"#" indicates a package specification code.

Available  

< List of part numbers with package codes >  
 GRM155R71C104KA88D , GRM155R71C104KA88W , GRM155R71C104KA88J

## Shape

 	
L size	1.0 ± 0.05mm
W size	0.5 ± 0.05mm
T size	0.5 ± 0.05mm
External terminal width e	0.15 to 0.35mm
Distance between external terminals g (Min.)	0.3mm
Size code in mm(inch)	1005 (0402)

## References

Packaging	Specifications	Minimum quantity
D	180mm Paper taping	10000
J	330mm Paper taping	50000
W	180mm Paper taping (W8P1*) * Width : 8mm, Pocket pitch : 1mm	20000

Mass (typ.)	
1 piece	1.6mg
180mm Reel	118g


## Specifications

Capacitance	0.10μF ± 10%
Rated voltage	16Vdc
Temperature characteristics (complied standard)	X7R(EIA)
Capacitance change rate	± 15.0%
Temperature range of temperature characteristics	-55 to 125
Operating temperature range	-55 to 125


### Attention

- 1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it ' s specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- 2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.


▪ Frequency characteristics (ESR, Impedance)




▪ S parameter (Smith chart S11)




▪ DC bias characteristics




▪ AC voltage characteristics



▪ Capacitance - temperature characteristics



▪ Calorific property by ripple current



This PDF data has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

## **О компании**

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>