THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B2	REVISED PER ECO-11-005140	28MAR11	RK	HMR

注
1。一般公差±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質　ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)
フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1リールの巻き数は7000ピン（標準）とする。

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.
△3 MATERIAL BODY : COPPER ALOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.







3-1447221-3	3900187-01	0.75 ～ 1.25 mm²	ø1.8～ø2.4	AVX 0.75f AESSX 0.75f AVSS 0.85～1.25	本　図
Part No. 型　番	Old Part No. 旧　型　番	CONDUCTOR SIZE 芯　線	INSULAION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備　考
		適用電線サイズ　APPLICABLE WIRE.SIZE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 材料 △3
FINISH 仕上 –

DWN	(A.ISHIJIMA)	20OCT00
CHK	K.SHINADA	23OCT00
APVD	K.SHINADA	23OCT00
PRODUCT SPEC 製品規格	108-78140,108-78176	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-78011,114-78013	
WEIGHT	0.25 g	

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY
(NARMAL BARREL SIZE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-3-1447221-3	—

CUSTOMER DRAWING　SCALE 尺度 5:1　SHEET 1 OF 2　REV B2

C3900187

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – –
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—

注 1。一般公差 ±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)
フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.
△3 MATERIAL BODY : COPPER ALOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.







3-1447221-4	3900187-02	0.5 mm²	ø1.6～ø2.2	AVS 0.5f AVX 0.5f AVSS 0.5	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	CONDUCTOR SIZE 芯 線	INSULAION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備 考
		適用電線サイズ APPLICABLE WIRE.SIZE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	± –
1 PLC	± –
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –
ANGLES	± –

MATERIAL 材料 △3
FINISH 仕上 –

DWN (A.ISHIJIMA)	20OCT00
CHK K.SHINADA	23OCT00
APVD K.SHINADA	23OCT00
PRODUCT SPEC 製品規格	108-78140,108-78176
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-78011,114-78013
WEIGHT	0.25 g

TE Connectivity

NAME 名称: SUPER SEAL CONNECTOR
RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY
(SMALL BARREL SIZE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-3-1447221-3	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 尺度 5:1 | SHEET 2 OF 2 | REV B2

C3900187

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/