THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	39

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	U3	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

NOTES	MARKING	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER
SUPERSEDED BY 3-87499-4	5 –	45.85 [1.805]	20.32 [.800]	22.86 [.900]	18	8-87499-9
SUPERSEDED BY 3-87499-2	5 –	43.31 [1.705]	20.32 [.800]	20.32 [.800]	17	8-87499-8
SUPERSEDED BY 3-87499-0	5 –	40.77 [1.605]	17.78 [.700]	20.32 [.800]	16	8-87499-7
SUPERSEDED BY 2-87499-8	5 –	38.23 [1.505]	17.78 [.700]	17.78 [.700]	15	8-87499-6
SUPERSEDED BY 2-87499-6	5 –	35.69 [1.405]	15.24 [.600]	17.78 [.700]	14	8-87499-5
SUPERSEDED BY 2-87499-4	5 –	33.15 [1.305]	15.24 [.600]	15.24 [.600]	13	8-87499-4
SUPERSEDED BY 2-87499-2	5 –	30.61 [1.205]	12.70 [.500]	15.24 [.600]	12	8-87499-3
SUPERSEDED BY 2-87499-0	5 –	28.07 [1.105]	12.70 [.500]	12.70 [.500]	11	8-87499-2
SUPERSEDED BY 1-87499-8	5 –	25.53 [1.005]	10.16 [.400]	12.70 [.500]	10	8-87499-1
SUPERSEDED BY 1-87499-6	5 –	22.99 [.905]	10.16 [.400]	10.16 [.400]	9	8-87499-0
OBSOLETE	5 –	20.45 [.805]	7.62 [.300]	10.16 [.400]	8	7-87499-9
SUPERSEDED BY 87499-2	5 –	17.91 [.705]	7.62 [.300]	7.62 [.300]	7	7-87499-8
SUPERSEDED BY 1-87499-2	5 –	15.37 [.605]	5.08 [.200]	7.62 [.300]	6	7-87499-7
SUPERSEDED BY 1-87499-0	5 –	12.83 [.505]	5.08 [.200]	5.08 [.200]	5	7-87499-6
SUPERSEDED BY 87499-8	5 –	10.29 [.405]	2.54 [.100]	5.08 [.200]	4	7-87499-5
SUPERSEDED BY 87499-6	5 –	7.75 [.305]	2.54 [.100]	2.54 [.100]	3	7-87499-4
SUPERSEDED BY 87499-4	5 –	5.21 [.205]	– –	2.54 [.100]	2	7-87499-3
	– –	2.67 [.105]	– –	– –	1	7-87499-2
SUPERSEDED BY 7-87499-2	– ALL	2.67 [.105]	– –	– –	1	7-87499-1
	– –	91.57 [3.605]	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	7-87499-0
OBSOLETE	– ALL	91.57 [3.605]	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	6-87499-9
7 OBSOLETE	– –	89.03 [3.505]	43.18 [1.700]	43.18 [1.700]	35	6-87499-8
OBSOLETE	– ALL	89.03 [3.505]	43.18 [1.700]	43.18 [1.700]	35	6-87499-7
7 OBSOLETE	– –	86.49 [3.405]	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	6-87499-6
OBSOLETE	– ALL	86.49 [3.405]	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	6-87499-5
7 OBSOLETE	– –	83.95 [3.305]	40.64 [1.600]	40.64 [1.600]	33	6-87499-4
OBSOLETE	– ALL	83.95 [3.305]	40.64 [1.600]	40.64 [1.600]	33	6-87499-3
7 OBSOLETE	– –	81.41 [3.205]	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	6-87499-2
OBSOLETE	– ALL	81.41 [3.205]	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	6-87499-1
7 OBSOLETE	– –	78.87 [3.105]	38.10 [1.500]	38.10 [1.500]	31	6-87499-0
OBSOLETE	– ALL	78.87 [3.105]	38.10 [1.500]	38.10 [1.500]	31	5-87499-9
	– –	76.33 [3.005]	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	5-87499-8
OBSOLETE	– ALL	76.33 [3.005]	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	5-87499-7
7 OBSOLETE	– –	73.79 [2.905]	35.56 [1.400]	35.56 [1.400]	29	5-87499-6
OBSOLETE	– ALL	73.79 [2.905]	35.56 [1.400]	35.56 [1.400]	29	5-87499-5
	– –	71.25 [2.805]	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	5-87499-4
OBSOLETE	– ALL	71.25 [2.805]	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	5-87499-3
7 OBSOLETE	– –	68.71 [2.705]	33.02 [1.300]	33.02 [1.300]	27	5-87499-2
OBSOLETE	– ALL	68.71 [2.705]	33.02 [1.300]	33.02 [1.300]	27	5-87499-1
7 OBSOLETE	– –	66.17 [2.605]	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	5-87499-0
OBSOLETE	– ALL	66.17 [2.605]	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	4-87499-9
7 OBSOLETE	– –	63.63 [2.505]	30.48 [1.200]	30.48 [1.200]	25	4-87499-8
OBSOLETE	ALL	63.63 [2.505]	30.48 [1.200]	30.48 [1.200]	25	4-87499-7
7 OBSOLETE	–	61.09 [2.405]	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	4-87499-6
OBSOLETE	ALL	61.09 [2.405]	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	4-87499-5
7 OBSOLETE	–	58.55 [2.305]	27.94 [1.100]	27.94 [1.100]	23	4-87499-4
OBSOLETE	ALL	58.55 [2.305]	27.94 [1.100]	27.94 [1.100]	23	4-87499-3
	–	56.01 [2.205]	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	4-87499-2
SUPERSEDED BY 4-87499-2	ALL	56.01 [2.205]	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	4-87499-1
	–	53.47 [2.105]	25.40 [1.000]	25.40 [1.000]	21	4-87499-0
OBSOLETE	ALL	53.47 [2.105]	25.40 [1.000]	25.40 [1.000]	21	3-87499-9
	–	50.93 [2.005]	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	20	3-87499-8
	ALL	50.93 [2.005]	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	20	3-87499-7
7 OBSOLETE	–	48.39 [1.905]	22.86 [.900]	22.86 [.900]	19	3-87499-6
OBSOLETE	ALL	48.39 [1.905]	22.86 [.900]	22.86 [.900]	19	3-87499-5
	–	45.85 [1.805]	20.32 [.800]	22.86 [.900]	18	3-87499-4
SUPERSEDED BY 3-87499-4	ALL	45.85 [1.805]	20.32 [.800]	22.86 [.900]	18	3-87499-3
	–	43.31 [1.705]	20.32 [.800]	20.32 [.800]	17	3-87499-2
OBSOLETE	ALL	43.31 [1.705]	20.32 [.800]	20.32 [.800]	17	3-87499-1
	–	40.77 [1.605]	17.78 [.700]	20.32 [.800]	16	3-87499-0
	ALL	40.77 [1.605]	17.78 [.700]	20.32 [.800]	16	2-87499-9
	–	38.23 [1.505]	17.78 [.700]	17.78 [.700]	15	2-87499-8
	ALL	38.23 [1.505]	17.78 [.700]	17.78 [.700]	15	2-87499-7
	–	35.69 [1.405]	15.24 [.600]	17.78 [.700]	14	2-87499-6
	ALL	35.69 [1.405]	15.24 [.600]	17.78 [.700]	14	2-87499-5
	–	33.15 [1.305]	15.24 [.600]	15.24 [.600]	13	2-87499-4
	ALL	33.15 [1.305]	15.24 [.600]	15.24 [.600]	13	2-87499-3
	–	30.61 [1.205]	12.70 [.500]	15.24 [.600]	12	2-87499-2
	ALL	30.61 [1.205]	12.70 [.500]	15.24 [.600]	12	2-87499-1
	–	28.07 [1.105]	12.70 [.500]	12.70 [.500]	11	2-87499-0
	ALL	28.07 [1.105]	12.70 [.500]	12.70 [.500]	11	1-87499-9
	–	25.53 [1.005]	10.16 [.400]	12.70 [.500]	10	1-87499-8
	ALL	25.53 [1.005]	10.16 [.400]	12.70 [.500]	10	1-87499-7
	–	22.99 [.905]	10.16 [.400]	10.16 [.400]	9	1-87499-6
	ALL	22.99 [.905]	10.16 [.400]	10.16 [.400]	9	1-87499-5
	–	20.45 [.805]	7.62 [.300]	10.16 [.400]	8	1-87499-4
	ALL	20.45 [.805]	7.62 [.300]	10.16 [.400]	8	1-87499-3
	–	15.37 [.605]	5.08 [.200]	7.62 [.300]	6	1-87499-2
	ALL	15.37 [.605]	5.08 [.200]	7.62 [.300]	6	1-87499-1
	–	12.83 [.505]	5.08 [.200]	5.08 [.200]	5	1-87499-0
	ALL	12.83 [.505]	5.08 [.200]	5.08 [.200]	5	87499-9
	–	10.29 [.405]	2.54 [.100]	5.08 [.200]	4	87499-8
	ALL	10.29 [.405]	2.54 [.100]	5.08 [.200]	4	87499-7
	–	7.75 [.305]	2.54 [.100]	2.54 [.100]	3	87499-6
	ALL	7.75 [.305]	2.54 [.100]	2.54 [.100]	3	87499-5
	–	5.21 [.205]	– –	2.54 [.100]	2	87499-4
	ALL	5.21 [.205]	– –	2.54 [.100]	2	87499-3
	–	17.91 [.705]	7.62 [.300]	7.62 [.300]	7	87499-2
	ALL	17.91 [.705]	7.62 [.300]	7.62 [.300]	7	87499-1
MARKING		C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: FLAME RETARDANT
FINISH: –

DWN	E. BRANDBERG 21-JUN-95
CHK	S. SHUEY 21-JUN-95
APVD	D. DUPLER 21-JUN-95
PRODUCT SPEC	—
APPLICATION SPEC	—
WEIGHT	–

TE Connectivity

NAME: HOUSING, MOD IV, SINGLE ROW, .100 CL, CRIMP SNAP-IN
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-87499	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 2 | REV U3


87499


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	39


REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—





SECTION Y–Y





SECTION X–X

1. PART NO & DATE CODE MARKED (WHITE), .062±.015 HIGH CHARS. IN APPROX. AREA SHOWN WHEN HOUSING SIZE PERMITS.
2. CAVITY IDENTS. MARKED (WHITE), .046±.015 HIGH CHARS., FIRST & EVERY FIFTH CAVITY, ONE SIDE AS SHOWN.
3. TOLERANCE NON–CUMULATIVE.
4. USE EXTRACTION TOOL 91052–1 TO REMOVE RECEPTACLE CONTACTS.
5. AMP LOGO MOLDED IN TEXTURED AREA AS SHOWN.
6. FLASH ALLOWED TO BE .015 IN THIS AREA.
7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: FLAME RETARDANT
FINISH: –

DWN E. BRANDBERG 21–JUN–95
CHK S. SHUEY 21–JUN–95
APVD D. DUPLER 21–JUN–95
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME: HOUSING, MOD IV, SINGLE ROW, .100 CL, CRIMP SNAP–IN –

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C–87499	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 2 OF 2 | REV U3

87499

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/