






SECT.B-B



SECT.A-A

NOTES.

1. 適合ハウジング：501189−****
   APPLICABLE HOUSING : 501189-****
2. メッキ仕様（前メッキ）
   PLATING (PRE-PLATING)
   接点部金メッキ：0.1μm MIN.
   CONTACT AREA GOLD PLATING
   下地ニッケルメッキ：1.0μm MIN.
   UNDER PLATING NICKEL PLATING
3. 本製品は 501193 の部分金メッキ品である。
   THIS PRODUCT IS A PRODUCT THAT GAVE 501193 A PARTIAL GOLD PLATE.

501193-2100	バラ状 LOOSE
501193-2000	連鎖状 CHAIN
MATERIAL NO.	端子形状 FORM

MATERIAL
リン青銅　下地ニッケル、部分金メッキ品
PHOSPHOR BRONZE t=0.12
PRE-GOLD PLATING
PRE-UNDER NICKEL PLATING

FINISH
SEE NOTE

WIRE RANGE
AWG#28-32

INS. RANGE
ø 0.4-0.8

REVISED
EC NO: J2010-1758 2010/03/02
DRWN:HKOBAYASHI 2010/03/02
CH'KD:SSAITO03 2010/03/02
APPR:NUKITA 2010/03/02
DESCRIPTION
REV
A

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3 °	

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS


DIMENSION STYLE	MM ONLY
SCALE	20:1
DESIGN UNITS	METRIC
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY / DATE	M.NABEI '07/11/13
CHECKED BY / DATE	K.TOYODA '07/11/13
APPROVED BY / DATE	NUKITA '07/11/13
MATERIAL NO.	SEE TABLE
SIZE	A3


TITLE
1.0 WIRE TO BOARD CONN.
CRIMP REC TERMINAL

MOLEX INCORPORATED


DOCUMENT NO. SD-501193-002
SHEET NO. 1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION






SECT.B-B



SECT.A-A



NOTES.

1. 適合ハウジング：501189−****
   APPLICABLE HOUSING : 501189-****
2. メッキ仕様（前メッキ）
   PLATING (PRE-PLATING)
   接点部金メッキ：0.1μm MIN.
   CONTACT AREA GOLD PLATING
   バレル外面 錫メッキ：0.9μm MIN.
   OUTSIDE OF BARREL TIN PLATING
   下地ニッケルメッキ：1.0μm MIN.
   UNDER PLATING NICKEL PLATING
3. 本製品はコンタクト部 金メッキ品である．
   THIS PRODUCT IS GOLD PLATING FOR CONTACT POINT.
4. 本製品はバレル外面 錫メッキ品である．
   THIS PRODUCT IS TIN PLATING OUTSIDE A BARREL.
5. ELV AND RoHS COMPLIANT.

501193-3100	バラ状 LOOSE
501193-3000	連鎖状 CHAIN
MATERIAL NO.	端子形状 FORM

MATERIAL
リン青銅 下地ニッケル、部分金メッキ，錫メッキ品
PHOSPHOR BRONZE t=0.12
SELECTIVE GOLD PLATING
SELECTIVE TIN PLATING
UNDER NICKEL PLATING

FINISH
SEE NOTE

WIRE RANGE
AWG#28-32

INS. RANGE
ø 0.4-0.8

RELEASED
EC NO: J2011-0328
DRWN:TKON 2010/09/01
CH'KD: 2010/09/02
APPR:NUKITA 2010/09/02
DESCRIPTION
REV 0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3 °	

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: 20:1
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: TKON DATE: 2010/09/01
CHECKED BY: DATE:
APPROVED BY: NUKITA DATE: 2010/09/02

TITLE: 1.0 WIRE TO BOARD CONN. CRIMP REC TERMINAL

MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE TABLE
DOCUMENT NO.: SD-501193-003
SHEET NO.: 1 OF 1

SIZE A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331